



Tricho-Guard

Tricho-Guard это специально выращенные особым методом споры грибка *Trichoderma harzianum*, *Trichoderma viride*, *Trichoderma lignorum*.

pH=6.5 ±0.5 | КОЕ в 1мл мин. 1x10⁹

Споры этого гриба выделяют активные биовещества, которые имеют высокую биологическую активность и за счет этого участвуют в процессах разложения органических веществ обогащая почву. Играет важную роль в процессах разложения аммония и нитритов, обогащает почву фосфором и кальцием. А выделяемые этими грибами биоактивные вещества ускоряют рост растений и их плодов защищая их от различных болезней. Споры биологически активны в грунтовых породах и выступают в роли противника бактерий и других грибов, которые поражают растения. Споры грибов выделяют вещества, которые необходимы для нормального роста растений. Они генерируют различные процессы биорегуляции почвы.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ:

Альтернариозы, Антракнозы, Бактериальный рак плодовых, Белые и серые гнили (фомозы), Кила капусты, Курчавость персика, Мучнистая роса (оидиум), Парша плодовых, Ризоктониозы, Пероноспороз (милдью, ложная мучнистая роса), Фитофтороз, Фузариозы, Чёрная ножка рассады и др. корневые гнили.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Для активации **Tricho-Guard** смешать в указанной дозе с теплой водой (30°C) и оставить на 1 час. Опрыскивание и полив проводить в вечерние часы после 19:00.

Лиственное опрыскивание: 1 литр на 1 гектар для распыления. Применять через 10 дней после посадки 3 раза через каждые 15 дней.

Применение для почвы: Однолетние культуры: 2 литра на 1 гектар. Вносить при подготовке почвы или увлажнении почвы за 7-10 дней до посадки. Повторить еще 2-а раза через каждые 4 недели.

Деревья: 2 литра на 1 гектар. Применять в начале весны.

Примечание: Первоначальные частые применения могут потребоваться для создания благоприятных популяций почвенных грибов, однако для обычного использования между применениями требуется 4 недели.

Обработка/дезинфекция рассады: Окуните рассаду в раствор 5 мл на 1л воды на 5-10 секунд. Обработать непосредственно перед посадкой в почву.

Обработка семян: Садоводство: 5 мл смешать с 1 л воды на 1 кг семян, замочить на 5-7 минут. Применять непосредственно перед посадкой.

Крупнопосевное хозяйство: 2 л на тонну семян, замочить на 5-7 минут. Применять непосредственно перед посадкой.

Черенки: 10 мл на 1л в качестве раствора для погружения корней черенков. Применять непосредственно перед посадкой.

Внимание: При опрыскивании не превышать давление аппарата 3.4 атмосфер (50 psi). Закончить использовать раствор в течении 6-ти часов после смешивания с водой. При использовании надеть медицинскую маску и защитные очки. При попадании промыть водой. Не замораживать препарат.

Tricho-Guard имеет натуральный осадок. **Взболтать перед использованием.**

Не смешивать с химическими препаратами.

Хранение: хранить 24 месяца в сухом темном месте при температуре +5°C ± 2°C.
хранить 12 месяцев в сухом темном месте при температуре +10°C ± 2°C.

Смотрите дату изготовления на упаковке.

ОДОБРЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ:

- ÖKO GARANTIE
- IAS ACCREDITED test lab.

Упаковка: 1л. из пластиковой бутылки,
10L. из полиэтиленовой банки,
20L. из полиэтиленовой банки.